

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 1/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UN.	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Medidas: Altura:1,90m, Largura:1,50m, Compr.: 4,00m. Idade: 3 a 12 anos (38827)	1.543,3300	1.543,3300
2	3,000	UN.	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - aqlarmários altos em aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. (38828)	679,3300	2.037,9900
3	1,000	UN.	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3 armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 X 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Medidas: Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m (38829)	379,3300	379,3300
4	1,000	UN.	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2 Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas	406,3300	406,3300

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 2/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade:35kg/gaveta. (38830)			
5	12,000	UN.	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - B1 (MODELO PROINFÂNCIA bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. (38831)		159,0000	1.908,0000
6	4,000	UN.	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA Conjuntos para banho para bebê de plástico tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de		54,9700	219,8800

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 3/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
7	16,000	UN.	<p>finalização. O conjunto deve conter: o Banheira o Saboneteira A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água (38832)</p> <p>BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) - 130X60CM - SEM GAVETAS - BC1 (MODELO PROINFANCIA Berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.</p>		479,3000	7.668,8000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 4/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. (38833)			
8	6,000	UN.	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA) Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionais. Dever possuir pedanas (apoio para oda crianças em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm (38834)		185,9700	1.115,8200
9	4,000	UN.	Cadeira com braço, rodinhas e altura regulável - C6 (Modelo PROINFÂNCIA) (38835)		261,6700	1.046,6800
10	12,000	UN.	Cadeira - crianças 4 e 6 anos - C3 (Modelo PROINFÂNCIA) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x 3/4, zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. (38836)		72,9300	875,1600
11	48,000	UN.	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA) o assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites pop. a estrutura será em tubo de 3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. as cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na		72,6000	3.484,8000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 5/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. ?parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16? x 3/4?, zincados. medidas: altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm altura total: 67,5cm assento da cadeira: 29 cm x 27 cm encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. (38837)			
12	4,000	UN.	Cadeira de refeição para adultos - C8 (Modelo PROINFÂNCIA) Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Revestimento: PolipropilenO (38838)		109,6300	438,5200
13	40,000	UN.	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x 3/4, zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm (38839)		77,6300	3.105,2000
14	10,000	UN.	Cadeira estofada com braço - C7Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em		114,6300	1.146,3000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 6/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
15	12,000	UN.	<p>poliuretano. Medidas: 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. (38840)</p> <p>Cadeira sem braço, com rodinhas e altura regulável - C4 (Modelo PROINFÂNCIA Poltronas giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica,nylon, alumínio ou cromada.Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Core: Azul Revestimento: tecido OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco) anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. (38841)</p>		96,6300	1.159,5600
16	2,000	UN.	<p>Carros coletores de lixo - Cap 120L - CL (Modelo PROINFÂNCIA) Produto fabricado em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (38842)</p>		238,3300	476,6600
17	2,000	UN.	<p>Conjunto Lixeira coleta seletiva cap. 50 L - LX1 (Modelo PROINFÂNCIA) Produto fabricado em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade</p>		683,0000	1.366,0000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 7/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (38843)			
18	1,000	UN.	Escorregador em Polietileno - ES (Modelo PROINFÂNCIA Escorregador em ferro e chapa de aço, com tratamento anti corrosivo e pintura em esmalte sintético. As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a segurança dos usuários. Medida: Altura 2, 5m . (38844)		918,3300	918,3300
19	6,000	UN.	KIT Colchonetes (100x60 cm) - espessura 03cm - CO2 (Modelo PROINFÂNCIA) Colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. (38845)		53,3300	319,9800
20	44,000	UN.	KIT Colchonetes (1,85X0,65X0,05m) - CO3 (Modelo PROINFÂNCIA) Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. (38846)		93,0000	4.092,0000
21	5,000	UN.	Lixeira 50L com pedal e tampa - LX2 (Modelo PROINFÂNCIA) Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. ///Chapa da dobradiça		109,6300	548,1500

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 8/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			arrebiteada na tampa. /////Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 ///// Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 ///// Capacidade: 50 litros. (38847)			
22	3,000	UN.	Mesa coletiva quadrada - crianças de 4 e 6 anos - M3 (Modelo PROINFÂNCIA) Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melting? Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm. (38848)		186,6700	560,0100
23	10,000	UN.	Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos - M2 (Modelo PROINFÂNCIA) Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. (38849)		189,0000	1.890,0000
24	1,000	UN.	Mesa de reunião - 8 lugares (200x80cm) - M5 (Modelo PROINFÂNCIA) Mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo mão francesa, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura		598,3300	598,3300

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 9/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. (38850)</p>			
25	4,000	UN.	<p>Mesa de trabalho - M6 Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais (38851)</p>		365,6700	1.462,6800
26	48,000	UN.	<p>Mesa individual - crianças de 5 e 6 anos - M4 (Modelo PROINFÂNCIA) Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-</p>		90,0000	4.320,0000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 10/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
27	1,000	UN.	ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo ? Hot Melting? Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura ? 40cm. (38852)		299,3300	299,3300
28	6,000	UN.	Mesa redonda adulto - 100 cm - M7 (Modelo PROINFÂNCIA Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm. (38853)		256,6700	1.540,0200
29	28,000	UN.	Mesa retang. em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - M1 (Modelo PROINFÂNCIA) Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. (38854)		54,6300	1.529,6400
30	2,000	UN.	Placas em tatame de EVA de encaixe (100x100x20 mm) - TA1 (Modelo Placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento.Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (38855)		306,6700	613,3400
			Poltrona acolchoada para amamentar - PO			

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 11/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			(Modelo PROINFÂNCIA) Poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos Medidas: Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento inferior: - Tela de Ráfia. Espumas: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20Capitalunidade(s). (38856)			
31	9,000	UN.	Quadro branco 0,90 x1,20m - QB (Modelo PROINFÂNCIA) Quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno;///// fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm.///// Dimensões: Altura 90 cm Largura 120 (38857)		108,0000	972,0000
32	2,000	UN.	Quadro de avisos Cortiça 100 x 150 cm - QC (Modelo PROINFÂNCIA) Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;///// fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada./ //// Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm. (38858)		179,6700	359,3400
33	9,000	UN.	Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20m - QM (Modelo PROINFÂNCIA)Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm de profundidade; /////fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.///// Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm (38859)		188,6700	1.698,0300
34	4,000	UN.	Roupeiro de aço - 03 corpos e 12 portas -		697,0000	2.788,0000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 12/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
35	4,000	UN.	AM2 (Modelo PROINFÂNCIA) roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço (38860) Roupeiro de aço - 04 corpos e 16 portas - AM1 (Modelo PROINFÂNCIA) Roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8?. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 420 mm. (38861)		784,6700	3.138,6800
36	1,000	UN.	Sofá 02 lugares - Revestimento superior: - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 Acabamento inferior: - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espuma: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensões do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m. (38862)		441,6700	441,6700
37	8,000	UN.	Aparelho de som Microsystem - MS (Modelo PROINFÂNCIA) Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características://///Entrada USB 1.0/2.0(full speed) ///// Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS ///// Rádio AM e		541,3300	4.330,6400

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 13/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			FM estéreo com sintonia digital ///// Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW ///// Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA ///// Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto ///// Saída de áudio digital coaxial -Dolby digital(AC3) e DTS ///// Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela ///// Saída para fones de ouvido -Potência: 50W. (38863)			
38	1,000	UN.	Balança de prato - Capacidade 15 Kg - BL (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade 15 Kg//// / Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara /////Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm ///// Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm //// /Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz ///// Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V.//////Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa///// Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. (38864)		556,3300	556,3300
39	2,000	UN.	Batedeira - cinco velocidades - BT Características do produto -Potência : 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora -//// /Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático -/////Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.///// Prendedor de fio. (38865)		190,3300	380,6600
40	2,000	UN.	Bebedouro Elétrico Conjugado pot. 125- 145 - BB1 (Modelo PROINFÂNCIA) Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó;///// Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem;///// Duas Pias em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada;///// Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; /////Termostato		1.304,6700	2.609,3400

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 14/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; /////Dimensões: Altura:960mm Largura: 660mm Profundidade:290mm;///// Altura da parte conjugada: 650mm. (38866)			
41	2,000	UN.	Bebedouro Elétrico Individual pot.125 - BB2 (Modelo PROINFÂNCIA) Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó;///// Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem;/ //// Pia em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada;///// Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C;///// Dimensões: Altura: 960mm Largura:335mm Profundidade:290mm. (38867)		906,3300	1.812,6600
42	1,000	UN.	Cafeteira Elétrica - CF (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml // // Potência (W): 1000 W ///// Voltagem: 110V, 220V ///// Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 22x18x38cm //// Peso líq. aproximado do produto (kg): 1, 8Kg. (38868)		144,3300	144,3300
43	1,000	UN.	Centrifuga de Frutas - 800W - CT (Modelo PROINFÂNCIA)Especificações técnicas/ Potência : 800 W/////Especificações técnicas/ Coletor de polpa : 2 ///// Especificações técnicas/ Freqüência : 50/ 60 Hz /////Especificações técnicas/ Comprimento do cabo : 1,2 m/ 1,2 m ///// Especificações do design/ Suporte e grampos : Alumínio escovado ///// Especificações do design/ Tubo para polpa : Aço inoxidável ///// Especificações do design/ Cores disponíveis : Alumínio escovado/ Alumínio escovado ///// Acessórios/ Jarra de suco : 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0.0380 m³ Cor: ALUMINIO Tensão: 110V (38869)		341,0000	341,0000
44	1,000	UN.	Coifa industrial de exaustão - CO (Modelo PROINFÂNCIA) Sistema eletrostático, com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; Não utiliza a saída externa, nem carvão ativado; Largura da coifa 900X600mm; Consumo de energia de 75 Watts; Baixo nível de ruído de 69 Db; Vazão de 550m³/ h; Tomada de três pinos de acordo com		1.869,6700	1.869,6700

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 15/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
45	2,000	UN.	norma técnica da ABNT. (38870) DVD player - DVD (Modelo PROINFÂNCIA) DVD Compatível com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW. ///// Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan.///// Funções Zoom, Book Marker Seach. ///// Desligamento automático. ///// Trava para crianças./// // Leitura Rápida.///// JPEG Slideshow.// /// Close Caption///// Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial. ///// Função Karaokê: Com pontuação ///// Cor: Preto / /// Voltagem: Bivolt automático.///// Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg. (38871)		261,3300	522,6600
46	1,000	UN.	Espremedor de frutas semi-industrial - EP (Modelo PROINFÂNCIA) Características: Bica e tampa em alumínio./////Design industrial./////Potência: 1/3 HP. ///// Velocidade: 1.750 RPM.///// Voltagem: bivolt///// Dimensões aproximadas: 7,5x34, 8x7,5cm (AxLxP) /////Peso aproximado: 4, 4kg. (38872)		256,3300	256,3300
47	3,000	UN.	Esterilizador - 6 mamadeiras microondas - ES (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade: 6 Mamadeiras microondas /////Dimensões: Altura: 18.0 cm; Largura: 20.0 cm ///// Peso do produto: 0.51 kg /////Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos (38873)		127,0000	381,0000
48	2,000	UN.	Ferro elétrico a seco - FR (Modelo PROINFÂNCIA) Potencia: 1000 W. ///// Consumo: 1,0 kWh.///// Cor: branco.///// Voltagem 220V (não é bivolt).///// Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)./////Peso aproximado: 750g (38874)		72,3000	144,6000
49	1,000	UN.	Fogão 04 bocas de uso doméstico - FG2 (Modelo PROINFÂNCIA) Volume do forno: 62, 3 litros ///Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 /// Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) /// Peso aproximado: 28,4Kg. (38875)		466,3300	466,3300
50	1,000	UN.	Fogão industrial - 06 bocas - FG1 (Modelo PROINFÂNCIA Fogão de 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2		1.912,3300	1.912,3300

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 16/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
51	1,000	UN.	fornos, Medida total 52x090x080 . (38876) Freezer 420 L horizontal - FZ (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidades: Garrafa 290ml: 526 / Garrafa 600ml: 306 / Pet 600ml: 306 / Pet 1 litro: 194 / Pet 1,5 litro: 132 / Pet 2 litros: 108 / Lata 350ml: 776 / Capacidade bruta: 419 litros /// Capacidade líquida: 419 litros/// Faixa de operação (Dupla Ação): /// Função Refrigerada: 2°C a 8°C // Função Freezer: -18°C a -22°C /// Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) /// Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) /// Peso aprox. do produto: 69kg. (38877)		1.901,6700	1.901,6700
52	2,000	UN.	Geladeira de uso doméstico frostfree 410 L - RF1 (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade Total de Armazenamento: 410 L /// Capacidade Líq. Congelador: 100L./// Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L./// Capacidade Total Bruta: 400 L./// Capacidade Bruta Congelador: 100 L./// Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L. /// Tensão: 110V ou 220V.///Frequência: 60 Hz. ///Consumo: 58,1 KWh/mês (110V). /// Consumo: 58,1 KWh/mês (220V). /// Cor: branco. /// Dimensões aproximadas: 186, 5x70,2x73,3cm. (AxLxP). ///Peso aproximado: 84,5Kg. (38878)		2.593,0000	5.186,0000
53	1,000	UN.	Geladeira Frostfree - Capacidade 250 L - RF2 (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade 250 L /// Capacidade Total de Armazenamento: 250 l /// Capacidade Líq. Congelador: 30 l /// Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l /// Capacidade Total Bruta: 250 l /// Capacidade Bruta Congelador: 31 l /// Capacidade Bruta Refrigerador: 220l /// Frequência: 60Hz /// Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) /// Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) /// Cor: branco. (38879)		1.709,0000	1.709,0000
54	3,000	UN.	Liquidificador com 02 velocidades - LQ2 (Modelo PROINFÂNCIA) Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo. (38880)		106,6300	319,8900
55	1,000	UN.	Liquidificador Industrial - 8L - LQ1 (Modelo PROINFÂNCIA) Dimensões: Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 ///Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): /// / Capacidade (l): /// Voltagem (v): 110/220 ///Consumo (kw/h): (38881)		881,3300	881,3300
56	1,000	UN.	Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg - MQ (Modelo PROINFÂNCIA) Capacidade		1.244,6700	1.244,6700

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 63/2017 - PE**

CNPJ: 82.777.236/0001-01
RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
Data do Processo Adm.: 07/12/2017
Processo de Licitação: 107/2017
Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 17/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de roupa seca: 8Kg./////Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V).///// Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V).///// Cor: branca.///// Potência: 550.0 W (110/220V).///// Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm. /////Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP). ///// Peso aproximado: 40,5Kg. (38882)			
57	1,000	UN.	Máquina secadora - 10 kg - SC (Modelo PROINFÂNCIA) Duto de exaustão.///// Sistema anti-rugas./////Secagem por tombamento auto-reversível.///// Seletor de temperatura de secagem. /////Seca 10Kg de roupas centrifugadas.///// Consumo de energia: 0,2 kWh.///// Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt)./// // Cor: branco ./////Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP). ///// Peso aproximado: 30Kg (38883)		1.629,0000	1.629,0000
58	2,000	UN.	Microondas 27 L - MI (Modelo PROINFÂNCIA) Display Digital /// Potência de Saída: 1500 W /// Cores: branco /// Capacidade: 27 litros /// Dimensões aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) /// Peso aproximado: 15,3Kg. (38884)		366,3000	732,6000
59	1,000	UN.	Multiprocessador - 1 velocidade - MT (Modelo PROINFÂNCIA)Capacidade (em litros): 1000 ml./////Conteúdo da Embalagem: 1 Base(motor); 4 Copos de 450ml; 4 anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. Cor: Preto / Prata ///// Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm.///// Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e meletes.///// Garantia do Fornecedor: 3 meses. Material lâmina: inox.///// Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg. /////Potência (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V). ///// Velocidades: 1 Velocidade (38885)		395,0000	395,0000
60	3,000	UN.	Purificador de água refrigerado - PR (Modelo PROINFÂNCIA) Bandeja coletora removível.Capacidade (em litros): 3 L. // ///Composição/Material: poliestireno de Alto Impacto. /////Cor: Branca. ///// Funções: Tripla Filtragem ///Peso:5,5		481,0000	1.443,0000

CNPJ: 82.777.236/0001-01
 RUA MADRE MARIA THEODORA, 264
 C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

Processo Administrativo: 107/2017
 Data do Processo Adm.: 07/12/2017
 Processo de Licitação: 107/2017
 Data do Processo: 12/12/2017

Folha: 18/18

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Kg. /////Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem- filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de carvão ativado com prata Ccoloidal e filtragem mecânica com elemento de polipropileno melt blow com poros de 5 ?m para realizar a filtragem final da água.///// Opções de temperatura: Água gelada e natural ///// Peso liq. aproximado do produto (kg): 6 Kg.///// Potência (W): 85 W. /////Referência do Modelo: FKPAE. / ///Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada ///// Voltagem: Bivolt. (38886)			
61	2,000	UN.	TV de LCD de 32"- TV (Modelo PROINFÂNCIA) Tela LCD HD com resolução de 1366x768p. 28,9 bilhões de cores./////Taxa de contraste dinâmico de 26000.///// Incredible Surround.///// Potência de áudio de 2 x 15 W RMS. /////Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo./////EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC./////Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador. /////Conversor TV digital interno.///// Dimensões:Altura:54,40 centímetros.Largura:80,90 Centímetros. Profundidade:9,20 Centímetros. ///// Peso:18,00 kilos. (38887)		1.433,3300	2.866,6600
62	9,000	UN.	Ventilador de teto - VT (Modelo PROINFÂNCIA)Descrição:Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características:" Comprimento - 48cm" Largura - 23,5cm .Altura - 26cm (38888)		270,9700	2.438,7300
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	92.943,3200