



S & B

Auditoria e consultoria públicas Ltda.

Rua 7 de Setembro, 277, sl 102, Centro – 89.820-000 – Xanxerê – SC.

Fone (49) 3433-1911 – www.sbauditoria.com.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 – PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC.

RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DA QUESTÃO Nº 34 DA PROVA OBJETIVA APLICADA AOS CONCORRENTES À VAGA DO CARGO DE ODONTÓLOGO, CONTEMPLADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.

Os recursos em face de **questão nº 34** da **prova objetiva** e do respectivo gabarito foram interpostos por um concorrentes (dois) à vaga do cargo de **ODONTÓLOGO**. Cargo este contemplado no **Concurso Público nº 001/2013**, promovido pela Administração Municipal de Ponte Serrada – SC.

Os recursos interpostos estão de acordo com as normas editalícias, especialmente aquelas do item “7” e seu subitem “7.3”, do Edital nº 001, que disciplina o referido Concurso Público e, por isso mesmo, os recursos são conhecidos e julgados nos termos seguintes:

I – Relatório

Os recursos contestam a **questão nº 34**, da prova objetiva aplicada aos concorrentes à vaga do cargo de **Odontólogo**. A questão contraditada faz parte do conjunto de questões de **Conhecimentos Específicos** das provas objetivas aplicadas aos candidatos à vaga do já referido cargo.

A questão nº 34 apresenta-se de acordo com as possibilidades previstas no conteúdo programático mínimo sugerido para Conhecimentos Específicos, para as provas do cargo antes mencionado, nos termos do, do ANEXO IV, do Edital nº 001.



S & B

Auditoria e consultoria públicas Ltda.

Rua 7 de Setembro, 277, sl 102, Centro – 89.820-000 – Xanxerê – SC.

Fone (49) 3433-1911 – www.sbauditoria.com.br

A questão atacada trata da Gengivoestomatite Herpética Aguda (GEHA) e apresenta a seguinte redação:

34 – A Gengivoestomatite Herpética Aguda (GEHA) é a primo-infecção causada pelo vírus herpes simples (HSV), que age como um parasita intracelular obrigatório. Acerca desta infecção assinale a alternativa incorreta.

- A) Frequente entre as crianças de um a seis anos de idade com predileção para o gênero feminino e pela raça branca três vezes mais que em negros.
- B) As manifestações clínicas regredem espontaneamente e quase por completo no período de dez a quatorze dias.
- C) A forma de contágio mais comum é por contato com objetos não higienizados, como mamadeiras, chupetas e outros.
- D) Trata-se de uma infecção bacteriana.

O **gabarito preliminar** publicado em 3 de fevereiro de 2014 apresenta como **correta, para a questão nº 34, a alternativa identificada pela letra "C"**.

Na justificativa de recurso, em síntese, os(as) recorrentes informa que a Gengivoestomatite Herpética Aguda (GEHA) é uma infecção viral e não bacteriana e diante disso pugnam pela alteração do Gabarito para que este passe a indicar como correta a alternativa identificada pela letra "D".

II – Fundamentação

A questão contraditada pretende aferir os conhecimentos relacionados às doenças precípua do sistema e estrutura bucal.

Em artigo de autoria de Murillo CHIARELLI, Levy Hermes RAU e Ademar SCORTEGAGNA, publicado na Revista Odonto¹ encontramos:

A Gengivoestomatite Herpética Aguda (GEHA) é a primo-infecção causada pelo vírus herpes simples (HSV), que age como um parasita intracelular obrigatório.

¹ Revista Odonto Ano 16, n. 32, jul. dez. 2008, São Bernardo do Campo, SP, Metodista.



S & B

Auditoria e consultoria públicas Ltda.

Rua 7 de Setembro, 277, sl 102, Centro – 89.820-000 – Xanxerê – SC.

Fone (49) 3433-1911 – www.sbauditoria.com.br

O HSV apresenta dois grupos sorotipo diferentes, o HSV-1 e HSV-2. O sorotipo 1 é responsável pelas infecções bucais e peribucais. O sorotipo 2 é responsável pelas infecções genitais recorrentes. Estabelece vida latente, localizando-se no gânglio trigeminal ou de Gasser (GRANDE10 (1989); DUTRA et al.5 (1995); FRAIZ et al.8 (1996); LOPES et al.13 (2000)).

Freqüente entre as crianças de um a seis anos de idade com predileção para o gênero feminino e pela raça branca três vezes mais que em negros (GRANDE 10 (1989); PINTO et al.18 (1994); DIAZ et al.4 (1995); BORAKS1 (1996); FRAIZ et al.8 (1996); CASTRO2 (2000); GLICK9 (2002)).

A forma de contágio mais comum é por contato direto, normalmente pelo beijo. O diagnóstico clínico baseia-se nos aspectos clínicos e evolução do quadro clínico (FRAIZ et al.8 (1996); CASTRO2 (2000); LOPES et al.13 (2000)).

As manifestações clínicas regridem espontaneamente e quase por completo no período de dez a quatorze dias (GRANDE10 (1989); DUTRA et al.5 (1995); FRAIZ et al.8 (1996); LOPES et al.13 (2000); GLICK9 (2002)).

Assiste razão aos recorrentes, que não contestam a correção da questão, mas o equívoco do gabarito preliminar, que deve ser alterado, para que passe a considerar como correta a alternativa identificada pela letra "D".

III - Dispositivo

Pelo exposto **CONHECEMOS** dos recursos acima para, no mérito, **DAR-LHES PROVIMENTO, para ALTERAR o gabarito para a questão nº 34 da prova objetiva aplicada aos concorrentes à vaga do cargo de ODONTÓLOGO, que passa a apresentar como correta a alternativa identificada pela letra "D".** Decisão que se adota em obediência às normas do **Edital nº 001**, que disciplina o **Concurso Público nº 001/2013, promovido pela Administração Municipal de Ponte Serrada – SC.**

Ponte Serrada – SC, 7 de fevereiro de 2014.

S & B Auditoria e Consultoria Pública Ltda.
Fernando da Silva