


|  |  |
|--|--|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br>FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA<br><br><b>CNPJ:</b> 11.696.615/0001-10 <b>Telefone:</b> (49) 3435-0122<br><b>Endereço:</b> Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro<br><b>CEP:</b> 89683-000 - Ponte Serrada | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 15/2022</b>                      |
|  | <b>Processo Adm.:</b> 17/2022<br><b>Data do Processo:</b> 31/10/2022 |

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 15, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 17/2022  
**b) Nr. Licitação:** 15/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:**  
**e) Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, EM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.*

**Lote: 1**

**Participante: TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN**

| Item | Especificação   | Qtd.    | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|---------|----------------|-------------|
| 1    | PRÓTESE TOTAL (PT) ACRILIZADA: CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TERMO-POLIMERIZAVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM DENTES COMAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DUPLAPRENSAGEM (CORPO E ESMALTE), ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS OU POROSIDADES. FLUORESCÊNCIA NATURAL. CERTIFICAÇÃO ISO. INCLUI: PLACA DE MORDIDA, MONTAGEM, CEROPLASTIA, PRENSAGEM E ACRILIZAÇÃO.   | 100,000 | UND     | 221,78         | 22.178,00   |
| 2    | - PRÓTESE TOTAL (PT) ACRILIZADA: CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TERMO-POLIMERIZAVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM DENTES COMAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DUPLAPRENSAGEM (CORPO E ESMALTE), ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO. AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS OU POROSIDADES. FLUORESCÊNCIA NATURAL. CERTIFICAÇÃO ISO. INCLUI: PLACA DE MORDIDA, MONTAGEM, CEROPLASTIA, PRENSAGEM E ACRILIZAÇÃO. | 100,000 | UND     | 277,22         | 27.722,00   |

**Total do Participante: 49.900,00**

Total Geral: **49.900,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa           | Dotação                              | Valor Estimado |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | 11.001.10.301.1001.2065.3.3.90.00.00 | R\$ 114.000,00 |

Ponte Serrada, 06 de Janeiro de 2023

.....  
Assinatura do Responsável